

NIEUWE EUROCARGO



ACCESSOIRES CATALOGUS

**IVECO**



# NIEUWE EUROCARGO

De Eurocargo is altijd trendsetter en de nummer 1 in zijn segment geweest door zijn winnende combinatie van technologie, betrouwbaarheid en veelzijdigheid. De nieuwe Eurocargo is nu nog stijlvoller, duurzamer, efficiënter en zuiniger dan ooit.

De Eurocargo is uw ideale partner om mee te werken en een allemansvriend, perfect voor in de stad: hij ontziet het milieu, de weg en de mensen om hem heen, zelfs in drukke straten in de binnenstad.

En als u uw Eurocargo wenst te personaliseren, is er een complete lijn IVECO-accessoires die speciaal is ontwikkeld om het uiterlijk, het comfort, de veiligheid en de techniek van uw Eurocargo extra te accentueren.

AAN U DE KEUZE. GENIET VAN UW WERK.



UITERLIJK & STROOMLIJN 04 - VEILIGHEID 07  
COMFORT 13 - TELEMATICS 16 - HIGHTECH 17

# UITERLIJK & STROOMLIJN

## EEN STIJLVOLLE KEUZE

### SPIEGELKAPPEN

Lichtgewicht kunststofkappen van ABS, afgestemd op het voertuig, beschermen de spiegels en accentueren het design. De set bestaat uit 4 delen (2 kappen voor de hoofdspiegels, 2 kappen voor de dodehoekspiegels).

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050996	Blue Sky
500050253	Maranello red
500050476	Wit
500050257	Zwart
500050259	Istanbul blue
500025719	Verchroomd





## MOERDOP

Voor de beste bescherming van de moeren van uw wielen.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050997	Moerdop van verchromd staal met Blue sky details, 32 mm diameter. De set bevat 10 onderdelen
2994360	Verchromde kunststof moerdop - diameter 27" - verpakking van 16 stuks
500050281	Verchromde kunststof moerdop - diameter 32" - verpakking van 10 stuks



## STROOMLIJNSET VOOR KORTE CABINE, MET LAAG DAK

Voor een lager brandstofverbruik.

Minimum hoogteafstelling: 580 mm, maximum: 880 mm

Breedte: met gemonteerde zijspoilers, de set dekt frames van meer dan 2.200 mm breed

De set bestaat uit:

- \_ Dakspoiler
- \_ Zijspoiler
- \_ Bevestigingsbeugels.

## SPOILER

Originele Iveco-spoiler, verstelbaar, robuust en licht dankzij het gebruik van structurele ribben en door inwendige versterkingen, in combinatie met de hars. Snel en gemakkelijk te installeren en de perfecte oplossing om het brandstofverbruik te verminderen.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500025954	Stroomlijnset voor korte cabine, met laag dak
2994518	Spoiler



# UITERLIJK & STROOMLIJN

## BULLBARS VOOR HOOG DAK

Ontworpen om de voorkant van het voertuig goed te laten uitkomen en om een temperamentvolle look aan het voertuig te geven.

- \_ Materiaal: Inox
- \_ Diameter: 60 mm

Ruimte voor maximaal 4 extra koplampen (niet inbegrepen).

## ZONNESCHERMEN

- \_ Materiaal: Plexiglas
- \_ Dikte: 6 mm

Breken de zonnestralen en gaan in de winter ijsvorming op de ruit tegen.

## LUCHTGELEIDERS

Gemaakt van methacrylaat, verminderen de luchtweerstand en turbulentie zonder het uitzicht te belemmeren.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
2994526	Bullbars voor hoog dak
504067744	Zonnescherm middelhoog dak
504061726	Zonnescherm laag dak
1904366	Luchtgeleiders



# VEILIGHEID

## MEER RUIMTE VOOR BESCHERMING

### PROFESSIONELE VEILIGHEIDSSYSTEMEN


De achteruitrijcamerasystemen zijn ideaal om de chauffeur meer zicht en veiligheid te bieden bij het manoeuvreren. De professionele producten van IVECO onderscheiden zich door de hoge kwaliteit en aandacht voor detail. Elk product is ontworpen om maximale betrouwbaarheid te bieden, in normale gebruiksomstandigheden en in de meest veeleisende omstandigheden.

Er zijn zes complete oplossingen leverbaar, met TFT LCD-kleurenmonitors en waterdichte camera's met een superieure bescherming tegen stof en water.



### 3-ZIJDIGE CAMERASET, BESTAANDE UIT

- \_ Professionele waterdichte CA-33 IP69K/10G camera voor achteruitzicht met zichthoek van 120°, met 6 infrarood leds
- \_ Kleuren micro-camera met prismalenzen voor vooruitzicht met een hoek van 30 °
- \_ Kleuren micro-camera CM-5180, 1/3" CMOS-sensor; volledige 180° hoek met ingebouwde chip voor minder vervorming
- \_ CM-708 TFT LCD 7,0"-kleurenmonitor; formaat 16:9 met 2 ingangen + AV-in aansluiting voor 3 camera's, afstandbediening, 12/24V
- \_ 18 m kabel voor de achteruitrijcamera, 4 m voor de frontcamera en 5 m kabel voor de zijcamera.




PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050702	3-zijdige cameraset




### 360°-CAMERASET, BESTAANDE UIT

- \_ 4 professionele CA-180 volledig zicht IP67 waterdichte camera's, met een zichthoek van 180°
- \_ Regeleenheid voor real-time verwerking van de 4 beelden
- \_ Professionele digitale CWM-703 TFT LCD 7"-kleurenmonitor; formaat 16:9, voor een 360° zicht rond het voertuig
- \_ Aparte joystick voor handmatig schakelen tussen de weergegeven beelden
- \_ 1 x 18 m kabel voor de achteruitrijcamera, 1 x 5 m voor de frontcamera, 2 x 10 m kabels voor de zijcamera's.



PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050703	360°-cameraset

# VEILIGHEID



## 3-ZIJDIGE CAMERASET + DVR + SENSOREN, BESTAANDE UIT

- \_ Professionele waterdichte CA-33 IP69K/10G camera voor achterzicht, met zichthoek van 120°, met 6 infrarood leds
- \_ Kleuren micro-camera CM-5180, 1/3" CMOS-sensor; volledige 180° hoek met ingebouwde chip voor minder vervorming
- \_ DVR-220 digitale videorecorder van de voorruit met frontcamera, 16 Gb-kaart, gelijktijdig opnemen van voor- en zijkant
- \_ CM-708 TFT LCD 7,0"-kleurenmonitor; formaat 16:9 met 2 ingangen + AV-in aansluiting voor 3 camera's, afstandbediening, 12/24V
- \_ 4 zij-nabijheidssensoren (1 m / 2 m afstand), aangesloten met een enkele kabel
- \_ 1x 18 m kabel voor de achteruitrijcamera, 1x 2 m voor de frontcamera, 1x 5 m kabel voor de zijcamera.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050739	3-zijdige cameraset + DVR + sensoren



## COMPLETE ACHTERUITKIJKCAMARASET, 5.6" MONITOR

- \_ Professionele waterdichte ingebouwde camera CA-33 IP69K/10G, met een zichthoek van 120° en 6 infrarood leds
- \_ CM-562 TFT LCD 5,6"-kleurenmonitor; formaat 4:3 met 2 extra camera-ingangen, 12/24V
- \_ 18 m kabel.



## COMPLETE ACHTERUITKIJKCAMARASET, 7.0" MONITOR

- \_ Professionele waterdichte ingebouwde camera CA-33 IP69K/10G, met een zichthoek van 120° en 6 infrarood leds
- \_ CM-708 TFT LCD 7,0"-kleurenmonitor; formaat 16:9 met 2 extra camera-ingangen, 12/24V
- \_ 18 m kabel.



## COMPLETE VOORUIT- EN ACHTERUITKIJKCAMARASET, 5.6" MONITOR

- \_ Professionele waterdichte ingebouwde camera CA-33 IP69K/10G, met een zichthoek van 120° en 6 infrarood leds
- \_ CM-562 TFT LCD 5,6"-kleurenmonitor; formaat 4:3 met 2 extra camera-ingangen, 12/24V
- \_ Kleuren micro-camera met prismalenzen voor vooruitzicht met een hoek van 30°
- \_ 18 m kabel voor de achteruitrijcamera en 4 m voor de frontcamera.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050706	Complete achteruitkijkcameraset, 5.6" monitor
500050705	Complete achteruitkijkcameraset, 7.0" monitor
500050707	Complete vooruit- en achteruitkijkcameraset, 5.6" monitor





## FULL LED EXTRA VERLICHTING

FULL LED extra verlichting zorgt bij alle omstandigheden voor een betere zichtbaarheid, met een zeer laag energieverbruik en een lange levensduur. De lichten zijn waterdicht en corrosiebestendig.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050662	FULL LED extra lamp 700 lm, diameter 9", zwarte kast/verchroomde ring
500050663	FULL LED extra verlichting, 1200 lm, met 9"-diameter parkeerlichten, zwarte kap/verchroomde rand
500050664	FULL LED extra verlichting, 1200 lm, met 9"-diameter parkeerlichten, verchroomde kap/verchroomde rand



## CLAXONS

Ook u kunt uniek zijn met geluid. De krachtige luchtclaxons met elektropneumatische compressor zijn de beste manier om u te laten horen als dat nodig is.

## INOX LUCHTHOORN

Compleet met: Spoiler en 24 Volt elektrische compressor

De claxon is te gebruiken op voertuigen zonder drukluchtsystemen.

## DRUKLUCHTCLAXON VOOR GELEDE TRUCKS

Compleet met 24V magneetklep

krachtig geluid met hoge en lage tonen claxons

Werkt met druk van 4-20 atm

Te gebruiken op elke truck met druklucht.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
2993750	Inox luchthoorn
500025950	Drukluuchtclaxon voor gelede trucks



# VEILIGHEID



## ANTI-DIEFSTALSYSTEEM EN TELEFOONWAARSCHUWING

Anti-diefstalsysteem en telefoonwaarschuwing: sirene, sms-waarschuwing en telefoonoproep op mobiele telefoon. Het systeem beveiligt de motorruimte (waar de sirene is geplaatst), de cabine en de laadruimte.

Algemene kenmerken:

- \_ Centrale deurvergrendeling
- \_ Ingebouwde volumetrische ultrasoon sensoren
- \_ GSM-telefoonwaarschuwing met motorblokkering
- \_ Verzenden van sms naar max. 10 telefoonnummers in geval van alarm
- \_ Waarschuwingsooproep op mobiel
- \_ Omtrekbeveiliging
- \_ Startblokkering
- \_ Knipperende richtingaanwijzers bij aanzetten/uitzetten van het alarm.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050478	Anti-diefstalsysteem en telefoonwaarschuwing



## DEUROPENER/-SLUITMODULES MET AFSTANDSBEDIENING

Belangrijkste kenmerken:

- \_ 2 afstandsbedieningen
- \_ 6-draads centrale deurvergrendelingseenheid
- \_ Knippercommando voor indicatorsignaal
- \_ Negatieve uitgang voor module-accessoires
- \_ Status-led.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050593	Deuropener/-sluitmodules met afstandsbediening



## SET VOOR NOODGEVALLEN EN EERSTE HULP

Inhoud van de set:

- \_ Zwarte clutch tas met Iveco-logo
- \_ Veiligheidshesje
- \_ Compacte Euro-gevarendriehoek
- \_ Zaklamp met 19 zeer heldere witte leds, antisliphandgreep en inclusief 3 batterijen
- \_ EHBO-set, DIN 13164-gecertificeerd
- \_ ReserVELampen en -zekeringenset.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050998	Set voor noodgevallen en eerste hulp

## STALEN GEREEDSCHAPSKISTEN

Gemaakt van gepolijst, mat of met bloemmotief gedecoreerd inox, met plastic Europlex sluitingen. Zij passen perfect bij de meest uiteenlopende voertuigtypes door het ruime aanbod van aanpassingen.



PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050200	Matte inox kist 500X350X400 - 1,2 mm DIK
500050201	Matte inox kist 600X400X470 - 1,2 mm DIK
500050202	Matte inox kist 500X350X400 - 1,5 mm DIK



PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050204	Ovale met bloemmotief gedecoreerde inox handenwaskan 285x245x400 mm - 1 mm DIK - 25 l



PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050205	Ovale met bloemmotief gedecoreerde inox handenwaskan - 170x370x400 mm - 25 l



PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050206	Met bloemmotief gedecoreerde inox kist kan - 10 l



PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050211	Gepolijste inox kist 800x500x500 mm
500050212	Gepolijste inox kist 1000x500x500 mm



PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050213	Met bloemmotief gedecoreerde inox kist 800x500x500 mm
500050214	Met bloemmotief gedecoreerde inox kist 1000x500x500 mm

# VEILIGHEID



## POLYETHEEN GEREEDSCHAPSKIST

Gemaakt van polyethyleen van gemiddelde dichtheid. Deze heeft een uniek sluitsysteem met hendel met dubbele veer naar nieuw ontwerp, en een magnetisch preventiesysteem "M.L.D." om onbedoeld openen te voorkomen. Het wordt geleverd met sleutel en sleutelgatkapje.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050577	Thermoplastic kast 400x350x400 mm
500050578	Thermoplastic kast 500x350x400 mm
500050579	Thermoplastic kast 600x450x470 mm
500050580	Thermoplastic kast 700x450x470 mm
500050581	Thermoplastic kast 800x450x470 mm
500050582	Thermoplastic kast 1000x450x470 mm
500050583	Thermoplastic kast 1000x500x650 mm



# COMFORT

## MEER COMFORT ONDERWEG

### STOELHOEZEN

De nieuwe lijn van originele Iveco stoelhoezen voor de nieuwe Iveco Eurocargo is ontworpen om aan alle behoeften te voldoen en een optimale werkplek te creëren.



### PREMIUM LINE BLUE SKY

Ademende microfiber stof met Iveco-logo en blauwe pvc-inzetstukken.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500051141	Bestuurdersstoel standaard (zonder armleuning)
500051145	Bestuurdersstoel standaard (met armleuning)
500051149	Chauffeursstoel - hoog comfort stoel - opt. 2916
500051153	Passagierstoel
500051158	Bank 2 plaatsen
500051159	Bank 2 plaatsen met tafeltje



### ECO LINE

Kunstleer/stof met Iveco-logo.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500051140	Bestuurdersstoel standaard (zonder armleuning)
500051144	Bestuurdersstoel standaard (met armleuning)
500051148	Chauffeursstoel - hoog comfort stoel - opt. 2916
500051152	Passagierstoel
500051156	Bank 2 plaatsen
500051157	Bank 2 plaatsen met tafeltje

# COMFORT



## STOFFEN MATTEN

Ontworpen in stijl met de stoelhoezen, op maat gemaakt met geborduurd logo en gekleurde randen. Een dubbel bevestigingssysteem garandeert dat zij op hun plaats blijven om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050696	Blue Sky
500050695	Red Flame
500051014	Dark Grey



## RUBBEREN MATTEN

Voor het beschermen van het cabine-interieur. Zuurbestendig, afwasbaar en vormvast. Opstaande rand houd vuil tegen.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500025927	Rubberen mat



## VENTILATOR

Ventilatorset voor in de cabine met innovatief en ergonomisch design.


De set bestaat uit: ventilator van blauw metaal, universele aansluiting voor installatie onder de stoel, spiraal.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050999	Ventilator

## AIRCONDITIONER

De onderdelen van de airconditioner van de IVECO-accessoireslijn zijn gelijkwaardig aan die van de eerste uitrusting en garanderen dezelfde prestaties.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500025912	Set met Valeo-verdamper
500043634	Set met Denso-verdamper



## STATIONAIRE AIRCONDITIONERS

De airconditioner werkt bij uitgeschakelde motor geruisloos en schoon, verlaagt de temperatuur en gaat de vochtigheid tegen, zoals alleen een airconditioner dat kan doen. Hij neemt weinig plaats in de cabine in en laat het dakluik vrij. Het gebruik van slechts één Danfoss BD350GH compressor beperkt het gewicht. De airconditioner vereist een batterij van minstens 180 Ah.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500025706	FRESCO TOP parkeerairconditioner
500025707	FRESCO BACK parkeerairconditioner



## LAVAZZA KOFFIEZETAPPARAAT

Al het aroma van een optimale Lavazza koffie bij de hand. Slechts 8 cm in diameter, en verwarmd in slechts 2 minuten. Bereid één kopje koffie per keer. Na iedere bereiding is het nodig om het opnieuw te vullen met water.



PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050319	Lavazza koffiezetapparaat
500050322	Lavazza-houder
500051103	Lavazza-kabels

# TELEMATICS

## ALTIJD VERBONDEN, ZELFS ONDERWEG



DriverLinc en DriverLinc + in combinatie met de Iveco Telematics Box, bieden het beste op het gebied van wagenparkbeheer dat momenteel op de markt beschikbaar is.

### DRIVERLINC EN DRIVERLINC + /TELEMATICS EFFECTIEF- INTUÏTIEF- ROBUUST

Als uw nieuwe Eurocargo is uitgerust met de Iveco Telematics Box (optie 77904), kunt u uw wagenparkbeheer een extra dimensie geven door Iveco DriverLinc te installeren.

Iveco met DriverLinc combineert de expertise van een toonaangevende leverancier van oplossingen voor wagenparkbeheer met een totale integratie van de beste on-board computer die er is.

Dankzij het FleetVisor™-Telematicsportaal zorgt DriverLinc voor een optimaal wagenparkbeheer en voor betere chauffeursprestaties, bijvoorbeeld door:

- \_ Driver Coach - Leert uw chauffeurs zuiniger om te gaan met de brandstof en veiliger te rijden via actuele tips
- \_ Workflow / Job Orders - wijst gedetailleerde activiteiten toe aan uw chauffeurs en houdt hun status bij
- \_ Driver Hours - informeert uw chauffeurs over de maximale toegestane rijtijden dankzij de koppeling met de tachograaf.

Met DriverLinc+ kunt u het werk nog beter indelen dankzij de meegeleverde fotocamera voor het fotograferen van handtekeningen, voor het maken van foto's en voor het documentbeheer, waardoor u altijd over de complete workflow-informatie beschikt.

**DRIVERLINC:** 1024x600 7"-display - Real-time GPS/GNSS-tracking - Wi-Fi - 1 Gb RAM en 16 Gb opslag - MicroSD-sleuf van max. 32 Gb - G-sensor - Kompas - Gyroscop - Android besturingssysteem - TomTom-trucknavigatie, HD-verkeersinformatie, levenslang gratis kaartupdates.

**DRIVERLINC+ All driverlinc features +:** 3G-verbinding - Near-field communicatie (NFC) - LED-verlichte 5 Megapixel camera.

### DE BESPARINGEN

- \_ Tot wel 8% op brandstof (en bijbehorende CO2-emissies) met Driver Coach
- \_ 2% op operationele kosten dankzij op afstand downloaden van tachograafgegevens
- \_ Tot wel 80% op mobiele telefoon- en dataroamingkosten door DriverLinc en FleetVisor™ te gebruiken
- \_ Tot wel 50% besparing op de dispatcher
- \_ Effectiever gebruik van de rijtijden.

### 2 TELEMATICS-ABONNEMENTEN VERKRIJGBAAR


- \_ SILVER abonnement: alleen de Iveco Telematica box is verplicht
- \_ GOLD abonnement: DriverLinc of DriverLinc+ is noodzakelijk tezamen met Iveco Telematics Box.

**SILVER:** Lokalisering - Rijtijdenbeheer - Geofencing - Brandstofverbruiksrapporten - Chauffeursprestatie-indicatoren.

**OPTIE:** Tachograaf downloadservice op afstand - Frequent lokaliseren.

**GOLD: All Silver features +:** Berichtuitwisseling - Chauffeursinfo op display - Workflow management.

**OPTIE:** Tachograaf downloadservice op afstand - Frequent lokaliseren - Driver Coach.



PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500051569	DriverLinc voor nieuwe Eurocargo MY 2015 met Telematic Box (optie 77904) reeds geïnstalleerd
500051582	DriverLinc+ voor nieuwe Eurocargo MJ 2015 met Telematic Box (optie 77904) reeds geïnstalleerd
5801977902	Installatieset, verplicht voor voertuigen zonder optie 77906
5801967665	
5801981626	



# HIGHTECH

## DE TOEKOMST AAN BOORD

### HOUDER VOOR SMARTPHONES EN TABLETS

Dashboardhouder, ontwikkeld voor de Eurocargo met steun voor smartphones (tot 6") en tablets (tot 10").

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500051106	Houder voor smartphones en tablets



### MOBIEL NAVIGATIESYSTEEM TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU

Technische kenmerken:

- \_ 7" hoge resolutie aanraakscherm
- \_ Afmetingen: 175x109x15 mm
- \_ TomTom-kaarten voor 43 landen in Europa, inclusief Rusland, met levenslang gratis updates
- \_ Bluetooth®-handsfree met gelijktijdige navigatie en gesprekken
- \_ Automatische audio-/video-ingang voor achteruitrijcamera
- \_ Audio-uitgang
- \_ Geïntegreerd eco-traffic verlichtingssysteem
- \_ Speciale trucksoftware: na het instellen van de maten, het gewicht en het type lading van het voertuig, berekent het de best mogelijke route, rekening houdend met de breedte van de wegen, hoogte van tunnels en maximale brugbelastingen voor zware voertuigen
- \_ 36 maanden garantie vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050737	Mobiel navigatiesysteem travel PILOT 7" TRUCK LMU EU



# HIGHTECH



## PROFESSIEONEEL AUTOTELEFOONSISTEEM

Technische beschrijving:

- \_ Autonom systeem met SIM-kaartlezer
- \_ Afneembare handset
- \_ Verbinding met tweede handset mogelijk
- \_ Geen straling in het interieur
- \_ Automatisch verzwakken van het radiogeluid
- \_ Individueel instelbare bedieningsmodi
- \_ DSP echo- en interferentieonderdrukking
- \_ Datatransmissie via GSM, GPRS, EDGE, UMTS en SMS
- \_ SMS ontvangen en weergeven
- \_ Geïntegreerde GPS-module (optioneel).

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500051104	Professioneel autotelefoonsysteem



## 3G WI-FI ROUTER

Apparaat voor mobiele 3G-verbinding via SIM-kaart.

Kenmerken:

- \_ Max. 10 Wi-Fi-apparaten gelijktijdig verbonden
- \_ Ingebouwde Ion-batterij van 1800 mAh met 10 uur autonomie, oplaadbaar via USB
- \_ MicroSD-sleuf voor geheugenkaart van max. 32 Gb voor het delen van audio- en videobestanden.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050991	3G Wi-Fi router





### IVECO DAB "PLUS" RADIO

- \_ Afneembaar front met LCD-display
- \_ SD-kaartsleuf en USB-poort in front
- \_ Bluetooth®
- \_ CD/MP3/WMA-speler
- \_ 4 kanalen × Max. 40 W.



### BLAUPUNKT DETROIT RADIO

Technische kenmerken:

- \_ USB-lezer / AUX-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 en WMA-afspeelformaten
- \_ Bluetooth®-handsfree functies met ingebouwde microfoon (HFP) en audio streamen (A2DP)
- \_ Max. vermogen 4x45 W
- \_ Voeding 24 V.



### BLAUPUNKT TORONTO BT RADIO

Technische kenmerken:

- \_ USB-lezer / AUX-IN / SDHC, SD, MMC / CD
- \_ Compatibel met iPod, iPhone
- \_ Bluetooth® met geïntegreerde microfoon en downloadfunctie
- \_ Contacten
- \_ Vermogen: 4x50 W.

PN	ALGEMENE BESCHRIJVING
500050803	Iveco DAB "plus" radio
500051108	Spanningsreductie-adapter: vereist voor DAB-radio (onderdeelnummer 500050803) *
500050625	Blaupunkt Detroit radio
500050547	Blaupunkt Toronto BT radio
500051105	Extra USB voor ritgegevens **

\* SPANNINGSREDUCTIE-ADAPTER: VEREIST VOOR DAB-RADIO (ONDERDEELNUMMER 500050803) - Plug-and-play voedingskabel met 12-24V spanningsreductie-adapter:

\*\* EXTRA USB VOOR RITGEGEVENS - Inbouw USB-aansluiting (kabel lengte 80 cm).



DE INFORMATIE EN AFBEELDINGEN IN DEZE CATALOGUS WORDEN BIJ WIJZE VAN VOORBEELD GEGEVEN. IVECO BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN VOOR COMMERCIELE OF CONSTRUCTIEREDENEN TEN ALLE TIJDE DOOR TE VOEREN ZONDER ENIGE VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

PUBLICATIE M158834